



# Igényes utcabútorok

Padok-Asztalok

## ALMA-REND

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

6800 Hódmezővásárhely, Makói út, Pf. 38.

Tel/fon/fax: (62) 245-368

Tel/fon: (62) 245-090, Tel/fon: (62) 239-377

E-mail : [alma-rend@vnet.hu](mailto:alma-rend@vnet.hu)

[www.alma-rend.hu](http://www.alma-rend.hu)

# Pad, asztal, kút, virágdézsza

## Rusztik 1, Rusztik 2, Rusztik 3 típusú pad



Rusztik 1 pad



Rusztik 2 pad

### Jellemzők

- Öntvény padlábak igény szerinti RAL porfestéssel
- 45 mm vastagságú fenyő deszkázat, igény szerinti szín lazúrral kezelve két rétegben
- Ígény esetén tölgyfa deszkázattal
- Talajhoz rögzítés a talpakon lévő furathelyeken keresztül

### M szaki adatok

	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)
Rusztik 1	880	680	2000
Rusztik 2	800	600	2120
Rusztik 3	730	580	2000
Rusztik 4	750	820	2000



Rusztik 3 pad



Rusztik 4 pad

## Korzó típusú pad

- Öntvény padlábak igény szerinti RAL porfestéssel
- 45 mm vastagságú fenyő deszkázat, igény szerinti szín lazúrral kezelve két rétegben
- Ígény esetén tölgyfa deszkázattal
- Talajhoz rögzítés a talpakon lévő furathelyeken keresztül

### M szaki adatok

	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)
	850	680	2000

### Jellemzők



## Játszótér típusú pad

### Jellemzők

- 40x40 mm-es zártszelvényből készített vázszerkezet igény szerinti RAL porfestéssel
- 45 mm vastagságú fenyő deszkázat, igény szerinti szín lazúrral kezelve két rétegben
- Igény esetén tölgyfa deszkázattal
- Talajhoz rögzítés a bebetonozással



### M szaki adatok

	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)
	940	450	2000

## Karfa és Relax típusú pad

### Jellemzők

- 40x40 mm-es zártszelvényből készített vázszerkezet igény szerinti RAL porfestéssel
- A Relax típus Ø30-as cső vázszerkezete igény szerinti RAL porfestéssel
- 45 mm vastagságú fenyő deszkázat, igény szerinti szín lazúrral kezelve két rétegben
- Igény esetén tölgyfa deszkázattal
- Talajhoz rögzítés a talplemezen lévő furathelyeken keresztül



Karfa

### M szaki adatok

	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)
	940	450	2000



Relax

## Iker típusú pad

### Jellemzők

- 40x40 mm-es zártszelvényből készített vázszerkezet igény szerinti RAL porfestéssel
- 45 mm vastagságú fenyő deszkázat, igény szerinti szín lazúrral kezelve két rétegben
- Igény esetén tölgyfa deszkázattal
- Talajhoz rögzítés a talplemezen lévő furathelyeken keresztül vagy bebetonozással



### M szaki adatok

	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)
	940	450	2000

## Komfort típusú pad

### Jellemzők

- Ø30 mm-es cső vázszerkezet, perforált acéllemezből készült ül- és háttámla felülettel
- Szín: igény szerinti RAL porfestéssel
- Talajhoz rögzítés a talplemezen lévő furathelyeken keresztül



### M szaki adatok

	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)
	860	650	2000

## ▶ Velence típusú padok



### Jellemzők

- Ø42 mm-es cső vázszerkezetű ülopad, igény szerinti RAL porfestéssel
- ülolap és a háttámla: - 45 mm vastagságú fenyő deszkázattal, igény szerinti színű lazúrral kezelve két rétegben
- Igény esetén tölgyfa deszkázattal
- perforált acéllemezből készült ülo és háttámla felülettel
- Talajhoz rögzítés a talplemezen lévő furathelyeken keresztül



▶ Velence 1



▶ Velence 2



▶ Velence 1 támla nélkül



▶ Velence 2 támla nélkül



▶ Velence 3



▶ Velence 4



▶ Velence kör 2



▶ Velence kör 4

## ▶ Adria típusú padok



▶ Adria 1



▶ Adria 2



### M szaki adatok

	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)
Velence 1,2,3,4	820	577	2150
Velence támla nélkül	650	577	2150
Velence kör 2, 4	820	2250	2250

### M szaki adatok

	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)
Adria 1,2	820	577	2150

## Corall típusú pad

### Jellemzők

- 30x30 mm-es zártszelvénybol készített vázszerkezet igény szerinti RAL porfestéssel
- 45 mm vastagságú fenyő deszkázat, igény szerinti színű lazúrral kezelve két rétegben
- Igény esetén tölgyfa deszkázattal
- Talajhoz rögzítés a talplemezen lévő furathelyeken keresztül

### M szaki adatok

	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)
	850	660	2000



## Sztráda típusú pad és asztal

### Jellemzők

- Különböző méretű zártszelvénybol készített vázszerkezet igény szerinti RAL porfestéssel
- 45 mm vastagságú fenyő deszkázat, igény szerinti színű lazúrral kezelve két rétegben
- Igény esetén tölgyfa deszkázattal
- Talajhoz rögzítés a talplemezen lévő furathelyeken keresztül vagy bebetonozással



### M szaki adatok

	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)
Asztal	750	700	2000
Pad	450	400	2000

## Anno típusú asztal

### Jellemzők

- 40x40 mm-es zártszelvénybol készített vázszerkezet igény szerinti RAL porfestéssel
- 45 mm vastagságú fenyő deszkázat, igény szerinti színű lazúrral kezelve két rétegben
- Igény esetén tölgyfa deszkázattal
- Talajhoz rögzítés a talplemezen lévő furathelyeken keresztül



### M szaki adatok

	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)
	750	700	1500